

¿A dónde voy?  
¿En dónde puedo  
obtener más  
información?

**Departamento de  
Salud Pública  
Horario de la Clínica  
de Vacunación**

**Red Bluff**

**Todos los miércoles**  
9:00 am– 11:00 am  
5:00 pm—6 :00 pm

**Corning**


**Todos los martes**  
4:00 pm—6:00 pm  
**O LLAME A LA  
OFICINA DE SU  
DOCTOR**



Ningún niño debe estar sin  
asistencia médica

Medi-Cal puede ayudar  
Llame al  
Servicio Social del Condado de Tehama  
527-1911

Información de Servicio Público



Departamento de  
Educación del  
Condado de Tehama

**VACUNAS**  
**¿Qué es necesario  
para la escuela?**



## Requisitos para el Kinder

Su doctor le ha estado dando vacunas a su niño desde su nacimiento. La tarjeta amarilla recibida de su doctor debe de tener sellos proporcionando prueba de que las vacunas requeridas han sido dadas.

Al momento de la inscripción, usted necesitará traer la tarjeta amarilla de vacunas. Si usted ha estado recibiendo sus vacunas en el Departamento de Salud Pública, ellos pueden proporcionarle una copia impresa.

- Si usted desea que el registro de vacunas de su niño sea puesto en la base de datos para guardarlos seguro, hable con la enfermera de Salud Pública. Ella puede verificar que su niño está al corriente con sus vacunas y puede proveer información adicional sobre otras vacunas que hay disponibles.



### VACUNAS NECESARIAS PARA EL KINDER

**Polio** 4 dosis a cualquier edad, pero 3 si la 1ª fue dada después de cumplir 4 años

Dosis necesaria # \_\_\_\_\_

**DPT** (Diftería, Tos ferina y Tétano)

5a cualquier edad, 4 si la 1ª fue dada después de cumplir 4 años

Dosis necesaria # \_\_\_\_\_

**MMR** (Sarampión, Paperas y Sarampión Alemán)  
2 dosis después del 1er cumpleaños

Dosis necesaria # \_\_\_\_\_

**Hepatitis B** 3 dosis

Dosis necesaria # \_\_\_\_\_

**Varicela** 1 dosis



### VACUNAS NECESARIAS PARA LA PREPARATORIA

**Polio** 3 dosis entre las edades de 7 a 17 por lo menos 1 dosis después del 2º cumpleaños

Dosis necesaria # \_\_\_\_\_

**DPT** (Diftería, Tos ferina y Tétano)

3 dosis para las edades de 7 a 17 por lo menos 1 dosis después del 2º

Dosis necesaria # \_\_\_\_\_

**Tdap de refuerzo** es altamente recomendado, si hace más de 5 años desde que recibió la última DPT, o TD.

Dosis necesaria # \_\_\_\_\_

**MMR**(Sarampión, Paperas y Sarampión Alemán)

1 dosis debe haber sido dada después del 1º cumpleaños.

Dosis necesaria # \_\_\_\_\_

**Hepatitis B**

3 dosis a cualquier edad

Needed dose # \_\_\_\_\_

**Varicela** 2 dosis son necesaria si fue vacunado a los 13 años de edad o después. (solo a los del grado 9-12 de fuera del estado se les require)

Dosis necesaria # \_\_\_\_\_

**VACUNAS NO NECESARIAS— pero son recomendadas**

#### Hepatitis A

Es una enfermedad seria del hígado causada por el virus hepatitis A. Se encuentra en el excremento de una persona con hepatitis A. Usualmente es propagado por medio de contacto personal y algunas veces por comer alimentos y bebidas contaminadas.

#### Menegitis

(Recomendada para estudiantes de preparatoria y de colegio)

La enfermedad de Meningitis es una seria infección bacterial. La meningitis severa puede causar inflamación del cerebro y de la médula espinal. También puede conducir al sepsis, una infección peligrosa de la sangre y potencialmente mortal. La bacteria se dispersa a travez de gotitas de estornudos y tos en el aire y por el contacto directo con personas infectadas (besando, compartiendo el vaso en que toman).

#### Tdap Dosis de Refuerzo para el Tétano

No es necesario, pero altamente recomendado para aquéllos estudiantes que se lastiman y que el resultado es una cortada en la piel.



**Ningún niño debe estar sin asistencia médica**

Medi-Cal puede ayudar  
Llame al  
Servicio Social del Condado de Tehama  
527-1911

Información de Servicio Público